


Campainha Zumbidor 230V~ Cobre Simon 270

REF. 20000806-091



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A campainha da série Simon 270 oferece um aviso sonoro claro, perfeito para residências e estabelecimentos comerciais. O seu tom nítido e constante é ideal para sinalizar chamadas, avisos à porta, lembretes ou alertas internos. O seu design minimalista e elegante integra-se perfeitamente com as molduras e mecanismos da gama, garantindo uma instalação harmoniosa e profissional. Com uma alimentação de 230 V~, a sua instalação é simples, graças ao seu sistema de conexão por parafuso e compatibilidade com caixas embutidas padrão, tanto na posição vertical como horizontal. É a opção perfeita para quem procura design e funcionalidade num único produto.

ACABAMENTO

Cobre

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC002484

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

INTENSIDADE (A)
10 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

FUNÇÃO ACÚSTICA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contêm cloro.

RAL
1035

FUNÇÃO INDICADORA
Não

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
7

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053405048

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.053

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.053

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053405055

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

55.5

LARGURA DA EMBALAGEM

117

COMPRIMENTO EMBALAGEM

280

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1818180

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.265

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.265

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

