

Tomada TV simples IEC fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K102B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta tomada de TV pertence à série de produtos Simon K45. Trata-se de uma tomada simples IEC fêmea e leva incluída tampa embelezadora. O produto instala-se com muita facilidade e permite duas opções, fazê-lo mediante encastramento ou diretamente sobre a superfície. Suas medidas são de 22,5 x 45 milímetros. O comprimento máxima recomendada de cablagem é de 90 metros (cabo RG-6). Seu ligação de bornes realiza-se mediante soldadura e seu funcionamento mediante inserção. A sua tradicional cor branco fará com que a tomada fique perfeita ali onde se instale, sem romper com a harmonia estética do lugar. A tomada é fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Trata-se de um material de alta qualidade que dá ao produto uma grande resistência que alonga sua vida útil assegurando um funcionamento ótimo. Mas além disso, a tomada é capaz de não propagar as chamas em caso de incêndio e de reduzir a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada TV simples IEC fêmea

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

IEC

RAL

9003

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

TV

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

1

NÚMERO DE CABOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046504	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.41
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	