

Perfil de aluminio Ofiblock Compact de 4 elementos grafito Simon K45

REF. KFC104/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un perfil de aluminio Ofiblock Compact de 4 elementos con acabado en grafito que corresponde a la serie Simon K45. Esta colección representa toda una apuesta por mejorar la conectividad en los espacios de trabajo. Este perfil, por su parte, tiene unas medidas de 54 x 225 x 54 mm y está fabricado de aluminio anodizado en cumplimiento con la normativa con tapas laterales en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, un material muy seguro de producirse un incendio, pues evita que se propague el fuego y reduce la toxicidad en caso de emisión de humos. El producto se suministra con una placa ciega con el objetivo de hacer más cómoda la distribución interna del cableado. Presenta una mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad. Puede instalarse en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN.

ACABADO

Grafito

EMBALAJE

Perfil de aluminio Ofiblock Compact, 1 toma de tierra, 1 placa ciega, 1 tapa lateral con entrada de cable directo, pasamuros, 1 tapa lateral ciega, tornillería y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

MATERIAL

Metal

OBSERVACIONES

Perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MONOBLOQUE

No

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

2 (1 por lado) en combinación con la referencia KSF4 (soporte no suministrado con perfil)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436038943

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

752400.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436038943

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

752400.00

ALTURA EMBALAJE

60.00

PESO NETO EMBALAJE

0.23

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

228.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.23

LONGITUD EMBALAJE

55.00