

Kit personnalisable avec couvercle et rabat, 4 schukos et 2 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. 45604000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avoir plusieurs dispositifs dans un même élément est un grand avantage pour les installations électriques. Cette situation est possible avec le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, quatre prises schuko et deux éléments vides en couleur blanc de la série Simon 400 Indesk. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, nous avons un produit apte à être encastré dans des meubles qui est compatible avec le reste des fonctions de cette gamme. Il est composé d'un enveloppe en acier peint, d'un profil en aluminium anodisé, de couvercles et de fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes qui évitent les flammes et les gaz en cas d'incendie. Ses dimensions sont de 340 x 185 x 85 mm. Il dispose également d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâle aériens avec un câble de 22 cm, une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et une rigidité diélectrique sans perçage ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053085592

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

LONGUEUR EMBALLAGE

90.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053085592

VOLUME EMBALLAGE

6405750.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

365.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

LARGEUR EMBALLAGE

195.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM