


Tecla para mecanismos de comutação unipolares de 1 elemento preto Simon K45

REF. K109/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes

Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM	CLASSIFICAÇÃO IP	FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
Versões de quarto e meio módulo	IP20	-5 a +60 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)	DISPONIBILIDADE DE KIT	NÚMERO DE MÓDULOS
+60 °C	Não	Quarto
FUNÇÃO INDICADORA	MANUTENÇÃO	RAL
Não	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	7021
		VERSÃO
		Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Unicamente com ferramenta	Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref. ^a 50012088-038)	Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos
TIPO DE FIXAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO	
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas	Apto para superfície e para encastrar	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0.006	KGM	10
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8426436047013	544320
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.006	0.06	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
544320	72	KGM
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
MMQ	105	72
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.06	