

Conec**t**or informá**t**ico RJ45 AMP® de categoría 5e UTP Simon 75

REF. 75540-39



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conec**t**or RJ45 AMP

CLASE ETIM

EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPROBACIÓN	FORMATO	RANGE DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
Categoría 5e	RJ	5 - 40 °C
NÚMERO DE CONECTORES	CLASIFICACIÓN IP	RANGE DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1	IP20	-25 - 50 °C
TIPO DE CONECTOR	TIPO DE MECANISMO	NÚMERO DE CABLES
RJ45	Insertion	8
NÚMERO DE CONTACTOS		
8		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Universal	Inserción

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053033562	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.016	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053033562	VOLUMEN EMBALAJE 1517738
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.075	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.016	ALTURA EMBALAJE 81	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 90	ANCHO EMBALAJE 82
	PESO NETO EMBALAJE 0.08	