

Tecla dupla para mecanismo de persianas com encravamento de segurança alumínio Simon 75

REF. 75028-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com 6 acabamentos diferentes encontramos esta tecla para mecanismos de persianas com encravamento de segurança. Pertencente à série Simon 75, destaca por sua cor de alumínio. É recomendável escolher um suporte com a mesma cor da tecla selecionada, para assim conseguir um design unificado. Pode-se colocar simplesmente sobre a superfície ou encastrá-la.

Os intervalos mais comuns de temperatura da tecla dupla para mecanismos de persianas é de 5 a 40° com um limite que chega desde a máximas de -25 e 50°. Este tipo de tecla aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O material principal de fabrico é termoestável com um acabamento em alumínio mate plástico.

A tecla para mecanismos de persianas é de versão dupla, não contém módulos, mas se um elemento. Este modelo inclui gravação de subida/descida mas não inclui função sinalizadora.

Recomenda-se para a correta manutenção da tecla dupla para mecanismos de persiana utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão para limpá-lo adequadamente.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Alumínio, Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla dupla e suporte de fixação

SÍMBOLO

Subida-descida persianas

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053002926

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.11

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM