


Espelho de 1 elemento branco brilhante Simon 100

REF. 10000610-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Moldura de 1 elemento realizada em cor branca elegante e neutra com acabamento brilhante que se enquadra dentro da série Simon 100, razão pela qual é compatível com o resto dos mecanismos que conformam esta inovadora gama da empresa.

É feito de material plástico de engenharia PMMA altamente resistente a agentes externos e riscos contribuindo significativamente para a sua durabilidade permanecendo como novo durante anos. Esta estrutura também possui uma base em termoplástico altamente resistente. Pode ser instalado tanto na vertical como na horizontal e tem dimensões de 84x84 mm // 83,5x83,5 mm. A sua profundidade é de 9,7 mm.

Para uma correcta manutenção é necessário preservar um intervalo de temperatura de funcionamento de 5 a 40° C e um intervalo de temperatura de armazenamento de -25 a 50° C.

Este mesmo produto também está disponível ocupando dois, três e até quatro elementos, mas se o comprar estará a comprar um quadro que ocupa um elemento e que foi feito com base na norma chamada directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de 1 elemento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3 e 4 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053140628	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	70560.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053140628	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.03
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	10.00	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	84.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	