# Kit dans la table personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et brosses, 2 schukos et 6 éléments vides en aluminium Simon 400

RÉF. **46401000-133**



## INFORMATION DE BASE

**FINITION**
Aluminium

**MATÉRIAU**
Métal

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

### FORMAT
Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

### INTENSITÉ (A)
16 A

### CLASSIFICATION IP
IP30

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

### RAL
9006

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
6

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

### RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196977

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196977

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM