

## Interruptor regulable electrónico 230V DALI Simon 100

REF. 10000316-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Luminarias con driver regulable DALI (máx. 20).

#### COMPATIBLE CON LUMINARIAS

Luminarias con driver regulable DALI (máx. 20).

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000025

### OBSERVACIONES

Comunicación vía Broadcast asegurando la misma configuración en todas las luminarias No permite el direccionamiento individual de equipos No es necesario fuente DALI

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	Medio elemento	0 - 40 °C
NÚMERO MÁXIMO DE PULSADORES AUXILIARES	FUNCTION INDICADORA	ALIMENTACIÓN (V~)
5 (sin luminoso ni piloto)	No	127/230 V~
MECANISMO EN DETALLE	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
Regulación deslizando el dedo sobre la superficie táctil. Encendido y apagado pulsando la tecla. Mantiene la usabilidad de la serie Simon 100.	IP20	20 - 75 °C
	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
	Regulación	Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
Por inserción	Universal	Apto para empotrar
	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
	Horizontal	A tornillo


## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053209264	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.048	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053209264	VOLUMEN EMBALAJE 143000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.048	ALTURA EMBALAJE 55	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 65	ANCHO EMBALAJE 40
	PESO NETO EMBALAJE 0.048	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
 For more detailed information check the instruction sheet