

## Projeto 640.32 Superfície WW Spot Branco

REF. 64032030-283



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Projeto com acabamento em branco e ótica Spot pertencente à gama de projetores Simon 640.32. Seu Ecorrae é de categoria B e conta com uma intensidade lumínica de 800lm/9W além de com uma temperatura de cor de 3000K. Quanto a seu vida útil, trabalhando a 25°C, é de 30.000 horas, aproximadamente, ainda que é um tipo de projeto que pode instalar em qualquer divisão com uma temperatura que não seja maior a 35°C. Seu fonte de alimentação é de 120-240V e sua frequência detalhada de 50/60Hz, além de contar com controlo através de On/Off. Este é um tipo de projeto perfeito para instalar em superfície e cujas dimensões são de 145 mm de altura por 100 mm diâmetro, além de ter um ligeiro peso de apenas 0,8 kg. Os projetores da série Simon 640.32 estão fabricados em alumínio e são perfeitos para iluminação geral ou pontual, dependendo do tamanho, tanto em retail como em exposições e museus.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CRI

80

### LÚMENS (LM)

800 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

800 lm/9W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

### ÓTICAS

Spot

### ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

9 W

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspensa

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053141205

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.586

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.5

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053141205

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

100

### LARGURA DA EMBALAGEM

150

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

200

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

3000000

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.5

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM