

Plaque 1 élément pour 2 connecteurs RCA (audio stéréo) blanche Simon K45

RÉF. K101/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trim plate for 2 RCA connectors class (stereo audio). This plate, white colour, it is a single element, it is part of the series Simon K45. The housings for fastening connectors are included and are rear screw. The connectors, on the other hand, must be purchased to part, as they are not included. This is the individual version of the trim plate white base of the series Simon K45, optimum for 2 or 3 RCA connectors with screw connection, it can be installed in deux ways: On the surface-mounted or recessed and Variables supports temperatures ranging from -5 to the + 60 degrees centigrade. The manufacturing material is a special halogen-free thermoplastic that guarantees maximum security, minimising the risk of toxicity in case of smoke. The dimensions of the trim plate for RCA connectors are 45 x 22.5 mm, with a depth of 8.5 mm The maintenance of the product, only requires the cleaning the frame with a soft, dry cloth, free of abrasive cleaners.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 2 connecteurs RCA

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

La plaque comprend des accommodation pour la fixation de connecteurs avec vis arrière. Connecteurs non inclus (à acheter séparément).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Versions avec 2 et 3 connecteurs
RCA avec connexion à vis

CLASSIFICATION IP

IP20

NOMBRE DE MODULES

quatre

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

FORMAT

RCA

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct,
aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
(ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436038110	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 27216.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.12
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.12
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM