

Thermostat blanc brillant Simon 100

RÉF. 10000810-130



INFORMATION DE BASE

FINITION

CLASSE ETIM

EC003263

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

MAINTENANCE

MONOBLOC

FONCTION INDICATEUR

Non

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

Oui

TENSION (V~)

127/230 V~

INTENSITÉ (A)

5 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053201763

POIDS NET DU PRODUIT

0.28

LONGUEUR EMBALLAGE

127.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053201763

VOLUME EMBALLAGE

1000125.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.28

LARGEUR EMBALLAGE


105.00

POIDS NET EMBALLAGE


0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE


KGM



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump



Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor



Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet