

## Накладка для механизмов с ИК-управлением цвета холодный алюминий Simon 82 Detail

РЕФ. 82080-93



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Алюминий

#### МАТЕРИАЛ

Пластик

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Плата

#### СИМВОЛ

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon 75

#### КЛАСС ETIM

EC000011

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Имеется 6 видов облицовки. Рекомендуется выбирать рамку того же цвета, что и цвет основания выбранной клавиши.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 элемент

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ

человек

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,  
вертикальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Подходит для установки на поверхности и скрытого монтажа

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.01

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.01

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕАН УПАКОВКИ

8421053120767

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

81.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

82.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

90.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

597780.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

60.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

GRM