

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 2 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 50000088-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa adaptadora para mecanismos Simon 27 pertenece a la serie Simon 500 Cima, tiene un elegante acabado en color gris grafito y está diseñada para dos elementos en total. En el caso de que se quiera instalar mecanismos electrónicos pertenecientes a la serie Simon 27 Play, hay que usar la referencia 50011088-038. La placa adaptadora tiene dos módulos y se puede instalar tanto empotrada como en superficie. El material de fabricación le aporta muchísima calidad y seguridad. Se trata de un material termoplástico, que no contiene halógenos y soporta temperaturas máximas de hasta 60 grados centígrados si se instala en superficie y hasta 90 grados si se hace empotrada. Las medidas exactas de la placa son de 100 x 50 milímetros y una profundidad de 9,62 milímetros. Para su mantenimiento solo hay que limpiarla con un paño muy suave y completamente seco, libre de limpiadores químicos y abrasivos.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos mecánicos Simon 27 Play

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 2 elementos

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-038

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Adaptador para mecanismos mecánicos Simon 27 Play de 1 y 2 elementos y versión específica para mecanismos electrónicos Simon 27 Play de 1 elemento

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

7021

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053095683

VOLUMEN EMBALAJE

1472064

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

88

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.015

ANCHO EMBALAJE

123

PESO NETO EMBALAJE

0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.015

LONGITUD EMBALAJE

136

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

