Suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock Simon K45

REF. **KTLA4**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com acabamentos em preto e medidas de 108x101 mm, o suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock faz parte da série Simon K45. Esta peça é fabricada com materiais termoplásticos autoextinguível e totalmente sem halogéneos com o fim de garantir a não propagação de chamas em caso de incêndio, além de uma baixa toxicidade de se produzir alguma emissão de fumos. Por isso, esta peça funciona com normalidade a temperaturas compreendidas entre os -5 e 60ºC, podendo inclusive a suportar mais desses 60ºC. Tudo isso demonstra por que a série Simon K45 se converteu numa das séries preferidas pelos mais exigentes. E é que nosso constante esforço por inovar e oferecer sempre a melhor qualidade e garantia têm permitido que nossa empresa se consolide como uma marca líder no sector.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação manual e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
Ø 114 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atenção: esta referência é uma peça sobresselente e é fornecida juntamente com o perfil telescópico Teleblock Simon K45.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436051676

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3217500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436051676

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
165.00

LARGURA DA EMBALAGEM
130.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
150.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3217500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM