


## Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 aluminio frío Simon 82 Detail

REF. 82062-93



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 en acabados de aluminio frío pertenece a la serie Simon 82.

Podrás encontrar este producto en un total de 6 acabados diferentes, pero para una perfecta armonía, nuestra recomendación es elijas la pieza acorde con el color del marco con el que se vaya a utilizar.

Para instalar la pieza, se podrá colocar en una superficie o empotrar. Las medidas de la pieza son de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico metalizado, funcionando correctamente a unas temperaturas oscilantes entre los 5 y 40°, llegando incluso a aguantar unas máximas de -25 a 50° C. Todo ello ofreciendo la más alta calidad.

En cuanto al mantenimiento, se recomienda utilizar un paño suave y seco, evitando en todo momento utilizar productos que presenten cloro en su formulación por su alto poder abrasivo.

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### FORMATO

RJ11,RJ12

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053259269

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

223.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053120729

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.38

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.38

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM