
Placa adaptadora aluminio Simon 82

REF. **82088-33**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con un solo gesto podemos cambiar los marcos de los elementos que componen los sistemas eléctricos en nuestros hogares o instalaciones en empresas. La Placa adaptadora aluminio de la serie Simon 82, apta tanto para superficie como para empotrar, es perfecta para ello.

Además de esta tonalidad, estamos ante una placa disponible en otros cinco acabados diferentes. La seguridad con la que ha sido fabricada, cumpliendo la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, es un plus, como su precio. El intervalo de temperatura aconsejado es de 5º a 40º C, pero esta placa llega a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º C, con un comportamiento magnífico en todo tipo de ambientes.

Para su mantenimiento y limpieza es suficiente con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando en su mantenimiento paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Nunca cambiar un sistema había sido tan fácil.

ACABADO
Aluminio

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Placa

SÍMBOLO
Sin grabados

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-1:2016|EN 61058-1-2:2016|EN 61058-2-1:2011|EN 61058-2-5:2011|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053259634

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1504126.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053053201

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1517738.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


54 mm
54 mm
8 mm