

Накладка моноблок розетки Simon iO Schuko цвета белый глянец Simon 100

РЕФ. 10024108-130



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ

Электрическая розетка iO
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Накладка и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000011

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется использовать с рамками цвета белый глянец. Устройство для системы iO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

МОНОБЛОК

Да

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ВЕРСИЯ

Одинарное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053235294

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.064000000000000000133

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00000000000000000000

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

178516.8

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00000000000000000000

EAN УПАКОВКИ

8421053235294

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00000000000000000000

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00000000000000000000

ВЫСОТА УПАКОВКИ

25.3

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.064

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.064000000000000000133

ШИРИНА УПАКОВКИ

84

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ДЛИНА УПАКОВКИ

84