


**Base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 16 A
250V~ con toma tierra y emb. a tornillo marfil Simon 27
Play**

REF. 27439-32



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En la categoría de tomas de corriente de la serie Simon 27 Play, encontramos mecanismos clave como esta base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 16 A 250V~ con toma de tierra. Es de color marfil y tiene unas dimensiones de 45x45 mm. La pieza está formada por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos, proporcionando mucha más seguridad a los individuos. Esta base de enchufe es apta para superficie y empotrar y ofrece un sistema de embornamiento a tornillo. Además, se trata de un dispositivo también válido para reposición o exportación. La colección Simon 27 Play destaca por sus mecanismos centrados en la experiencia del usuario y provistos de todo tipo de funciones electrónicas. Es una serie que da respuesta a las necesidades de los hogares actuales. Respecto al mantenimiento de esta pieza, puede utilizar un paño seco de textura suave. Evite los productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Bipolar

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

125/250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

125/250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

33.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

225.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

45.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

45.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020300517

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.07

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

ANCHO EMBALAJE

95.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM