

Botoneira Custom 1 função para controlo de iluminação alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000613-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a mistura de cores e texturas características da coleção Simon 82 Nature e 82 Detail, a botoneira Custom com acabamentos em alumínio frio da gama Simon Sense, integra funcionalidade e inovação com um design atual e elegante que adapta-se a todo o tipo de espaços e ambientes decorativos. Consta com 1 função para controlar a iluminação de forma tátil e intuitiva graças a seu controlo deslizante que facilita a regulação do sistema de forma precisa para que a cada espaço obtenha a iluminação perfeita. Com uma intensidade de 8,2 mA, sua fonte de alimentação requer de instalar-se desde acoplador de bus LON & KNX. Com uma dimensão compacta de 55 x 55 mm, é fabricada por componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador de termoplástico metalizado para proteger sua divisão em caso de incêndio. Além disso, e para conseguir uma maior versatilidade do produto, Simon Sense dá-lhe a opção de personalizar e criar sua própria configuração escolhendo as funções necessárias para cada espaço, através dos ícones que encontrará na livraria Sense.

ACABAMENTO

Alumínio fosco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128374

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

129.69

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053128374

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.04

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

26.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM