

## Downlight Simon 735.31 Blanc neutre Medium 1-10V Blanc

RÉF. 73531130-684



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation, Éclairage général

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Oui

### LUMENS (LM)

3500 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

### L70 (°C)

50.000 h

### LUMENS/W

3500 lm/33W

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### L90 (°C)

50.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Medium

### CONTRÔLE

1-10 V

### TYPE DE COULEUR

NW

### PUISSANCE (W)

33 W

### IRC

80.00

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

106,1 lm/W

### DURÉE DE VIE

50.000 h

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053086797       | POIDS NET DU PRODUIT<br>1.20                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>255.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053086797              | VOLUME EMBALLAGE<br>9811125.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>135.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>1.50     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.50 | LARGEUR EMBALLAGE<br>285.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.20      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |