# Conetor HDMI v1.4 de meio-elemento marfim Simon 27 Play

REF. **2701094-031**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

A série Simon 27 Play tem conseguido que possamos personalizar todos os mecanismos elétricos ao ser permutáveis os módulos com espelhos, embelezadores, painéis e botões de pressão. Assim podemos conseguir sempre uma personalização conforme a nossos gostos estéticos ou o lugar onde se vá a executar a instalação do mecanismo. O Conetor HDMI com uma revisão 1.4 Tipo A de meio-elemento em marfim da série Simon 27 Play é um bom exemplo disso. Este conetor (22,5x45 mm) tem uma conexão fêmea-fêmea e um tipo de funcionamento de inserção, além de contar com um comprimento máximo recomendado de cablagem de cinco metros para cabos de categoria 1 e de doze metros para cabos de categoria 2. Seus componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico são fáceis de limpar para manter a peça como no primeiro dia, sendo um conetor adequado para superfície e encastrar.

## ACABAMENTO

Marfim

## COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor HDMI e folha de instruções

## CLASSE ETIM

EC000018

## OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para cabos de categoria 1 e 12 metros para cabos de categoria 2. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### REVISÃO
1.4

### NÚMERO DE CONECTORES
1

### TIPO DE CONECTOR
HDMI

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
Meio-elemento

### FORMATO
HDMI

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

### TIPO
Tipo A

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### GARRA
Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Fêmea-fêmea

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053090107

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053090107

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
57.00

LARGURA DA EMBALAGEM
76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.33

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM