

**Base porta-fusíveis de meio-elemento para fusíveis
cilíndricos 16 A 250 V~ e de tamanho 5 x 20 mm marfim
Simon 27 Play**

REF. 27000-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base para porta-fusíveis de meio-elemento para fusíveis cilíndricos compatíveis com uma intensidade de 16 A e uma potência de 250 V~, com um tamanho de 5x20 mm com acabamento em cor marfim e que poderás encontrar na série Simon 27 Play. Na Simon dispõem de elementos para qualquer necessidade quanto a eletrónica do lar refere-se.

Quanto à instalação do elemento é a mais simples do mercado graças ao sistema de ligação de bornes que tem o elemento em questão, é a parafuso, se além disso acrescentamos que os elementos da coleção são compatíveis com os mecanismos da série Simon 77 poderás deixar instalado o elemento que precisas com apenas dois movimentos: inserir e apertar, sem necessidade de cortar ou descarnar um único cabo. É adequado para superfície ou para encastrar, isso faz que seja ainda mais fácil o deixar funcionando escolhendo o caminho que mais se adapte a teus necessidades.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Porta-fusível

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MODO DE OPERAÇÃO

Fusível cilíndrico

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60127-6:2014 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
23.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
37.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
46.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053010174

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
52.00

LARGURA DA EMBALAGEM
102.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
222.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.18

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.71

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM