# Disjoncteur magnétothermique 10A pour 1 élément avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. **K106A/8**




## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Aluminium

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur bipolaire 10 A et plaque de finition Simon K45

### CLASSE ETIM

EC000042

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
Jusqu'à 25 mm

### CAPACITÉ DE COUPURE (A)
3000 A

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
1 connexion par terminal

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

### CLASSIFICATION IP
IP44

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

### TYPE DE MÉCANISME
Bipolaire

### NOMBRE DE MODULES
demi

### ALIMENTATION (V~)
230 V~

### COURBE DE DÉCLENCHEMENT
Courbe C

### VERSION
Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
10

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION
Adapté à une installation dans n'importe quel mur, sol, plafond ou armoire de mobilier de la gamme Simon 500 Cima et K45 à l'aide de l'adaptateur 50012088-033

### RETRAIT DU DISJONCTEUR
Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

### NOMBRE DE BORNES
4 (1 connecteur terminal par pôle)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE
8426436044616

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.08

### POIDS NET DU PRODUIT
0.08

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

### EAN EMBALLAGE
8426436044616

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

### HAUTEUR EMBALLAGE
50.00

### LARGEUR EMBALLAGE
76.00

### LONGUEUR EMBALLAGE
76.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

### VOLUME EMBALLAGE
288800.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE
0.71

### POIDS NET EMBALLAGE
0.08

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM