Kit personnalisable avec couvercle et brosse, 2 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk

RÉF. **44402000-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et brosse, 2 Schukos et 2 éléments vides, en aluminium, de la série Simon 400 Indesk. Il présente des dimensions de 250 x 185 x 85 mm, son élévation est manuelle et l'accès au câblage se fait par brosse. Il a une intensité de 16A et fonctionne avec une tension de 250V et est un kit adapté pour encastrer dans le mobilier à l'aide des griffes fournies ou avec des vis à travers les trous disponibles. Il fonctionne parfaitement dans des espaces avec une température de -5 à 60°C, environ, et son nettoyage est très facile à réaliser car vous n'aurez besoin que d'un chiffon doux et sec et vous ne devez jamais utiliser de chiffons ni de nettoyants abrasifs contenant du chlore dans leur formule, car cela pourrait endommager le kit et ne pas fonctionner correctement. Pour la fabrication de ce kit, les matériaux suivants ont été utilisés : acier peint pour l'enveloppe, aluminium anodisé pour le profil et thermoplastique autoextinguible et sans halogènes pour les fixations et les couvercles.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196267

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.75

POIDS NET DU PRODUIT
1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196267

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
275.00

LARGEUR EMBALLAGE
192.00

LONGUEUR EMBALLAGE
95.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
5016000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM