

Kit personnalisable avec couverture et volet, chargeur 2xUSB, 3 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. 45523000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Une fois la série Simon 400 Indesk est le meilleur allié pour compléter les systèmes électriques encastrés dans le mobilier avec des produits de cette même gamme. Cette fois-ci avec le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, trois prises schuko et un élément vide en couleur blanc. Ses dimensions universelles (295 x 185 x 85 mm) sont parfaites pour les systèmes dans les habitations et les entreprises, tout comme sa tension de 250 V~ et son intensité de 16 A. Elle a été conçue avec un enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et libre de halogènes qui garantissent la non-propagation de flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Son connecteur ? Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. Sa résistance à l'isolement ? >5 MO à 500 V. Sa rigidité diélectrique ? Sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053196908

POIDS NET DU PRODUIT

2.65

LONGUEUR EMBALLAGE

295.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053196908

VOLUME EMBALLAGE

4964850.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.65

LARGEUR EMBALLAGE

187.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM