

PROYECTOR LED 100W SIMON

REF. IL416111



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 100 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría, con una intensidad de 8500 lúmenes y una apertura de 120°. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que se pueda atornillar en paredes o techos.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general,Iluminación para industria,Parking empresa,Superficies comerciales,Profesional

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Fácil conexión e instalación. Incluye cable de 0.3M H05RNF3*1.0MM2.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

BATERÍA

No incluida

TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

CLASIFICACIÓN IK

07

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

LÚMENES (LM)

8500 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CRI

80.00

LÚMENES/W

85 lm/w

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DIRECCIONAL

Sí

POTENCIA (W)

100 W

TIPO

LED

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3 x 1,0 mm²

TIPO DE CABLE

H05RN-F

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852958422

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

1.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853003173

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

ALTURA EMBALAJE

300.00

ANCHO EMBALAJE

45.00

LONGITUD EMBALAJE

240.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.24

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

4.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

simon

