

Carregador 2xUSB 2.0 5 V/DC Tipo A fêmea Simon 100

REF. 10000381-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Compatível com a série 100 da Simon, uma coleção que faz honra ao centenário da assinatura e marca uma nova era para o mundo dos mecanismos elétricos, que a partir de agora oferecerão uma infinidade de oportunidades.

Esta tomada de carregador tem 2 entradas USB e o sistema de ligação de bornes é rápido e seguro mediante parafuso. Permite a carga de diferentes dispositivos como telefones móveis, tablets, etc.

A intensidade máxima é 2,1 Amperes e a tensão de saída é de 5 Vdc, portanto, é adequada para praticamente a totalidade de dispositivos do mercado. Utiliza uma fonte de alimentação de 230 V.

As alavancas adaptam-se perfeitamente ao dedo, são grandes e simples de pressionar. O repicado (ponte) faz-se pela outra face, desta forma, os cabos ficam muito melhor repartidos e facilita-se em grande parte a introdução da base na caixa.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
USB

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
5 Vdc

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 75 °C

INTENSIDADE USB (A)
2,1 A

TENSÃO USB (V~)
5 V~

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
6

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011 + ETSI-EN 301489-34 v14.1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053186183	0.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	232375.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053186183	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.06
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	65.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

