

## Touche variateur de tension à infrarouge interrupteur/commutateur aluminium Simon 82 Detail

RÉF. 82080-93



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur

#### SYMBOLE

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 82

#### CLASSE ETIM

EC000011

#### REMARQUES

Disponible en 4 finitions. Il est recommandé de choisir le cadre de même couleur que la touche sélectionnée

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

FONCTION INDICATEUR  
Non

CLASSIFICATION IP  
IP20

MAINTENANCE  
Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

VERSION  
Simple

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION  
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré et apparent

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS  
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053120767	VOLUME EMBALLAGE 597780.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 81.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 60.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.06
POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 90.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM