

Interrupteur bipolaire pour rail DIN 16A 100-230 V~ pour coupure totale éclairage iO Simon 100

RÉF. 10002890-039



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP19

ALIMENTATION (V~)

100/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053233481

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.11

LONGUEUR EMBALLAGE

95.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

60.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

35.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

605625.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

90.00

EAN EMBALLAGE

8421053233481

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.16

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

189000.00

HAUTEUR EMBALLAGE

85.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.11

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE


MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

75.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet