

MULTÍMETRO PROFESIONAL CON AUTORANGO Y SELECTOR DE ESCALA MANUAL Y AUTOMÁTICO Coati

REF. MI193160



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Azul/Negro

EMBALAJE

Blistér

CLASE ETIM

EC000069

INFORMACIÓN TÉCNICA

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE ALTERNA (A)

400 μ A/10A

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE CC (A)

400 μ A/10A

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

-20°C~760°C

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)

400mV/1000V

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)

400mV/1000V

RANGO DE MEDICIÓN DE CAPACITANCIA (MF)

40nF/100 μ F

RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

400 Ω /40M Ω

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852193168

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.75

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852193165

VOLUMEN EMBALAJE

9997500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

1.31

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.75

ALTURA EMBALAJE

155

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

215

ANCHO EMBALAJE

300

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

3.75