

Cruzamento de pressionar 10 AX 250 V~ sistema de ligação de bornes 1click® Simon 100

REF. 10000251-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Cruzamento de pressionar 10 AX 250V~ de meio-elemento com sistema de ligação de bornes 1 clique pertencente à série Simon 100. Este mecanismo de comando foi fabricado em cumprimento com o regulamento atual. Consta de componentes metálicos cujo isolamento é de termoplástico e sem halogéneos. Caracteriza-se por uma extraordinária resistência térmica, conquanto o fabricante recomenda sua colocação em ambientes cuja temperatura oscile entre os 0 e 40°. A série Simon 100 é uma coleção inovadora e revolucionária relativo a usabilidade e estética. Seus mecanismos não só se adaptam a toda a classe de espaços decorativos mas que, ao mesmo tempo, o dinamizam. Trata-se de uma série que marca um antes e um depois no modo de viver, não só nos próprios lares, mas também nos ambientes públicos. É, portanto, uma coleção que tem encontrado a maneira de encaixar na perfeição o design e a funcionalidade.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-Basculante

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 75 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053146484	VOLUME EMBALAGEM 1031793.75
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 41.50	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 127.50	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.23
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

