

Downlight 725.23 Encastrado WW General Branco

REF. 72523030-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Procuras uma iluminação geral uniforme? Simon oferece-te este modelo Downlight 725.23 encastrado WW Advance GENERAL. Uma luminária pensada para interiores, conseguindo um grande conforto visual e uma luz geral perfeita para zonas de passagem, corredores, escritórios... Um produto de muito pouco consumo, já que com unicamente 14 watts consegue 1200 lúmenes de intensidade. Seu sistema de ótica geral permite que os raios de luz se repartam de maneira uniforme por toda a divisão. É uma lâmpada acabada em branco pensada para encastrar. Tem dimensões de 166 x 51 milímetros e um peso de 500 gramas. Seu sistema de controlo é o ON-OFF com uma vida útil da luminária de 30.000 horas. Oferece uma luz quente de 3100° kelvin de uma maneira constante e sem vibrações. A cada vez são mais os que optam pela instalação de produtos Simon LED devido a sua grande poupança energética, sua elegante design, a qualidade e durabilidade dos materiais.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

86 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1200 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053116821

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.51

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3.04

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053116821

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

80.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.51

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.51

LARGURA DA EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195.00