


## Botão de pressão crossover 10AX 230V~ com chave estreita com sistema de conexão rápido titânio Simon 270

REF. 20001251-096



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Titânio

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### TIPO DE TAMPA

Estreita

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FORMATO

Botão de pressão

### FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### INTENSIDADE (A)

10 AX

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD Directive 2011/65/UE RoHS EN 60669-1:2018 EN 50581:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053269664	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053269671	VOLUME EMBALAGEM 713098.5
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	ALTURA EMBALAGEM 47.75	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM GRM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 262	LARGURA DA EMBALAGEM 57
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.3	

