

Placa embelezadora para 2 conetores RCA (Áudio estéreo) de 1 elemento preto Simon K45

REF. K101/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa embelezadora da série Simon K45, está desenhada para dois conetores de classe RCA (áudio estéreo). A sua estética é muito moderna, já que aposta por um bonito acabamento em cor cinza preto. Inclui os alojamentos para a fixação dos conetores através de um simples sistema de roscagem traseira. Os conetores devem comprar-se por separado. Trata-se da versão individual da placa, para duas ou três conetores RCA com ligação de bornes por parafuso. Quanto à instalação, permite a colocação em superfície ou encastrada e tem medidas de 45 x 22,5 x 8,5 milímetros ao todo. A placa embelezadora em cinza preto Simon K45, é fabricada com componentes termoplásticos, sem qualquer tipo de halogéneos. Desta forma, evita-se a propagação de um incêndio em caso que gere-se algum chama. Não obstante, o material é muito seguro e admite altas temperaturas, pelo que o incêndio é muito improvável. Além disso, uma característica importante é que, se tivesse emissão de fumos, a toxicidade seria inexistente.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 2 conetores RCA

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A placa inclui alojamentos para a fixação dos conetores através de roscagem traseira. Não se inclui os conetores (devem ser adquiridos em separado).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões com 2 e 3 conetores RCA de ligação por parafuso

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
RCA

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

RAL
7021

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436038127	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 27216.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.12
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	