

# Luminaire Simon Hole 50 Pro Sans bordure 2700 K Flood Orange IRC98

RÉF. 91421982-203



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Orange

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

### APPLICATION

Trimless

### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### IRC

98.00

### LUMENS (LM)

600 lm

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Non

### LUMENS/W

600

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 3

### ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTATION (V~)

34 V~

### L70 (°C)

150.000h à 25°C

### OPTIQUES

Flood 35°

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

### L90 (°C)

40.000h à 25°C

### PUISSANCE (W)

7.5 W

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

103 lm/W

### DURÉE DE VIE

50.000 h

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Trimless

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Oui

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547057054	VOLUME EMBALLAGE 4083200.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.43
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 176.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.43
POIDS NET DU PRODUIT 0.43	LONGUEUR EMBALLAGE 290.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM