

Accessoire angle extérieur variable pour goulotte Cablomax 130x55mm en PVC

RÉF. TKA002210/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Accessoire pour goulotte Cablomax en PVC 130x55 mm. Adapté au goulotte pour des virages extérieurs entre 65° et 95° entre deux plans. Fabriqué avec des matériaux thermoplastiques de haute qualité et en finition blanche pour une intégration correcte avec le goulotte.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000872

REMARQUES

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Au Mur et au Plafond

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436028258

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1207224.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.28

POIDS NET DU PRODUIT

1.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436028258

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

81.00

LARGEUR EMBALLAGE

92.00

LONGUEUR EMBALLAGE

162.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1207224.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.28

POIDS NET EMBALLAGE

1.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM