
# Kit front para 1 elemento com 1 interruptor Simon iO branco mate Simon 100

REF. **10020112-230**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

É um produto que deve ser instalado horizontalmente. Para uma correcta manutenção, deve ser instalado nas seguintes condições: com um intervalo de temperatura de 5 a 40º C para um correcto funcionamento e um intervalo de temperatura de -25 a 50º C para condições óptimas de armazenamento.

O produto cumpre as seguintes normas: Directiva 2014/35/EU LVD + Directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. Tanto a tampa como as duas chaves podem ser encontradas na embalagem.

### ACABAMENTO

Branco fosco

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

### CLASSE ETIM

EC000007

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

### FUNÇÃO INDICADORA
Sim

### INTENSIDADE (A)
10 AX

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-Basculante

### MONOBLOCO
Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSÃO
1 elemento

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT
Vertical e horizontal

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053213209

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053213209

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
10.00

LARGURA DA EMBALAGEM
84.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
70560.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM