

Cargador USB de 1 módulo 2.1A 5V~ aluminio Simon 82

REF. 8201097-063



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Gama aluminio de la serie Simon 82 trae consigo la combinación perfecta entre texturas metálicas y naturales, que produce un efecto visual futurista en tus ambientes.

Este producto contiene un solo módulo para añadir al sistema centralizaciones; un cargado USB de larga durabilidad y excelente desempeño. Para ser utilizado a diario con el objetivo de cargar todo tipo de dispositivos móviles en el hogar.

Idealmente, se recomienda instalar este producto para trabajar con corrientes de 2.1 amperios y hasta 5 voltios, utilizar cables de 11mm para su instalación, admitiendo en su capa interna hasta 3,3mm de cable para su fácil y segura puesta en marcha.

Producto muy seguro y duradero. Es recomendable colocar en espacios donde se ubiquen otros productos de la misma gama aluminio de la serie, para mantener una armonía en los detalles del espacio y producir el efecto visual y funcional deseado.

Su instalación puede realizarse en la superficie de la pared o empotrado, y su mantenimiento solo requiere una limpieza externa ocasional por parte del usuario.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

TENSIÓN USB (V~)

5 V~

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053198889	0.04	65.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
23.00	0.04	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
43.50	KGM	232375.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
54.80	8421053198889	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.05
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.06	55.00	0.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	65.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa, chasis y tapas ciegas NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

