

Amplificador de 30 W

REF. 05070-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Amplificador de 30 W pertencente à série Simon 82, a referência inclui além disso a caixa para encastrar, com uma ligação de bornes do tipo a parafuso para levar a cabo a instalação completa do amplificador. É importante para a instalação saber que as dimensões do elemento são 185x123x54 mm.

Será necessária uma potência de 230 V~. Inclui função sinalizadora para estar ao tanto em todo momento do estado do elemento. A fabricação do amplificador está feita mediante componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Isto fará que o elemento funcione em intervalos de temperatura que vão de 5°C aos 40°C.

O amplificador compõe-se das diferentes características: uma tipologia estéreo, com uma frequência de 50Hz, a tensão de saída é de 12 Vdc, o número de comandos digitais ascende a 12 (central 2 canais), a potência portanto é de 30 W (15 + 15 W) devido aos dois canais.

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 05

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Amplificador, caixa de encastrar e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002484

OBSERVAÇÕES

A referência inclui caixa de encastrar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FUNÇÃO INDICADORA Sim	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 0,25 a 1,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	INDICADOR DE CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO Sim
SAÍDA DE CORRENTE AUXILIAR 1	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C	ENTRADA TRASEIRA VIA TERMINAIS Sim
NÚMERO DE CONTATOS 15	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc) 12 Vdc	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
FREQUÊNCIA 50 Hz	POTÊNCIA DE SAÍDA (W) 30 W (15 + 15 W)	NÚMERO DE CABOS 9

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 7	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Próprio	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para encastrar
---	--	---

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053059098

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

1.16

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053059098

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

85.00

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

270.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2868750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.16

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM