

Cabo de ligação rápida fêmea-macho RZ - 0,6 kV, 3 pólos, 5 metros de comprimento, em material livre de halogênio com seção de 3 x 2,5mm², vermelha

REF. CR2050/6



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto/Vermelho

MATERIAL

Plástico,

COMPATIBILIDADE

Sistema de conexão flexível e
SIMON 400

CLASSE ETIM

EC002587

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

TIPO DE CONECTOR

GST18

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

3015

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DO CONECTOR

Nenhuma ferramenta necessária

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8426436055186	VOLUME EMBALAGEM 25.777
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 222	PESO BRUTO EMBALAGEM 4.085
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.817	LARGURA DA EMBALAGEM 328	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 4.085
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.817	COMPRIMENTO EMBALAGEM 354	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM