

Kit complet avec couvercle, brosse, 4 prises schuko et plaque pour 2 connecteurs RJ45 blanc S400 Indesk

RÉF. 44504020-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Une pièce créée pour encastrer dans la table et y accéder de manière simple grâce à son système de levée manuel. Nous sommes face à un kit complet avec couvercle et brosse, pour 4 prises schuko et une plaque pour 2 connecteurs RJ45, fabriqué en métal avec une finition de couleur blanche, appartenant à la série Simon 400 Indesk. Pour une tension de 250 volts et une intensité de 16 ampères, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et ses dimensions sont de 295 x 185 x 85 millimètres. Cette pièce se distingue par sa résistance aux chocs grâce à son enveloppe en acier peint, son profil en aluminium anodisé. Une autre caractéristique fondamentale est sa résistance au feu, grâce à ses couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogène, elle évitera la propagation de la flamme et la création de fumées toxiques.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053208212	1.95	90.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053208212	4826250.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	275.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.95	195.00	1.95
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM