

## Downlight 800.21 Blanco 15W 4000K DALI2

REF. 80021330-684



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 15W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 110mm de diámetro por 75mm de altura. Dimming DALI2

#### APLICACIÓN

Iluminación general técnica

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA</b> 50 - 60 Hz	<b>COS <math>\Phi</math></b> 0.95	<b>EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)</b> 90 lm/W
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP54	<b>CRI</b> 80.00	<b>LÚMENES (LM)</b> 1300 lm
<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b> -15°C a 35°C	<b>CLASE ELÉCTRICA</b> tipo 2	<b>LÚMENES/W</b> 1300 lm/15W
<b>ALIMENTACIÓN (V~)</b> 220/240 V~	<b>L70 (°C)</b> 50.000 h a 25°C	<b>ÓPTICAS</b> Cerrada
<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 4000 k	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 24°	<b>CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA</b> Categoría exento
<b>CONTROL</b> DALI2	<b>TIPO DE COLOR</b> NW	<b>POTENCIA (W)</b> 15 W
		<b>VIDA ÚTIL</b> 50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN</b> 80	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> Empotrar	<b>TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1</b> Conector rápido
---	--	--

## NORMATIVA

**GARANTÍA**  
5 años 50.000 h

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304440

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3272500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053304440

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.43

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.31

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.31

LONGITUD EMBALAJE

175.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.31

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT