# Toma TV simple IEC macho con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. **K120A/8**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

La toma de TV simple IEC macho con placa embellecedora e inserción a tornillo, cuenta con unos elegantes acabados en aluminio y forma parte de nuestra colección Simon K45. Como dato importante, te informamos de que la longitud máxima recomendada de cableado para esta pieza de 45x45 mm es de 90 metros. Gracias a su fabricación en materiales metálicos libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible, podemos garantizar que ninguna llama se propague en caso de incendio, además de una toxicidad baja si hubiese emisión de humos. Y es que calidad e innovación se unen en nuestra colección Simon K45. Una colección creada para reunir las mejores soluciones de conectividad a la vanguardia de la tecnología. Déjate enamorar por nuestros productos y llena tu hogar con lo mejor de una de las mejores empresas del mercado.

## ACABADO

Aluminio

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV simple IEC macho

## CLASE ETIM

EC000439

## OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 6 a 8 mm

### TIPO DE CONECTOR
TV

### NÚMERO DE CONTACTOS
1

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FORMATO
IEC

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

### NÚMERO DE CABLES
1

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
147206.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046429

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.31

PESO NETO EMBALAJE
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM