

Projeto 640.10 Encastrado NW CRI80 Wide Flood Preto

REF. 64010038-484



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon, tem desenhado a gama dos projetores 640.00, para proporcionar uma solução a suas necessidades de iluminação através de retail, museus e zonas de exposições de diferentes atividades. Oferece-lhe várias alternativas e uma luz inalterável, já que, como em outros aplicativos da marca Simon, se garante um alto rendimento lumínico e uma resistência aos ligados-desligados. Estes não influem sobre a vida útil da luminária. Neste caso trata-se de um projetor da Gama 640, de encastrar com possibilidade de ser dirigido e com uma rotação de 220°, montado sobre carril trifásico. Tecnologia LED. Ótica Wide Flood (isto é a forma em que se distribui a luz desde a luminária) que envia a luz com um ângulo de 40°, assegurando uma distribuição uniforme e um feixe de luz suave que não produz brilhos. Projeto 640 Encastrado NW WIDE FLOOD, Acabamento em Preto. Categoria B. A tecnologia Wide Flood mede-se nos 4000 k que é a temperatura da cor. 120-240 V - 50/60 Hz. Sistema de ligado ON-OFF. Peso da luminária 1.4 kg. Dimensões 100x102 mm. A linha de projetores 640 assegura a não emissão de radiação IV e UV.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2600 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2600 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053137963

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053137963

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

160.00

LARGURA DA EMBALAGEM

200.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

250.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

8000000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM