

Kit back para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB Simon 100

REF. 10010305-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El material con el que está diseñado este kit front viene preparado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar, sin ningún tipo de inconveniente, entre los 5 y 40°, y puede llegar a soportar hasta un máximo de hasta -25 y 50°C.

El kit front dispone de capacidad para 3 elementos, una base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB, con intensidad de 16 A y 250 V~. El tipo de embornamiento del Schuko es por corte (1 click®) y del HDMI+USB por tornillo, funciona tanto con pulsador-basculante como con inserción. También dentro de esta misma serie de productos de Simon 100, están disponibles otros formatos y colores que se ajustan a la necesidad particular de cada uno. Su instalación es muy sencilla y cómoda ya que el producto es apto para empotrar y no necesita ninguna herramienta especial. El kit front cumple perfectamente su función gracias a la garantía y experiencia de una marca sólida y especializada en el sector

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

VERSIÓN

Conjunto

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN (V~)

250 V~

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Schuko: 1 click connection (1 click®)

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2

HDMI / USB: Screw

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053146040	KGM	1518000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053146040	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.34
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	75.00	0.34
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	88.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.34	230.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.34	MMT	