

Plaque 1 élément pour 1 connecteur SUB-D9 (port série/VGA) blanche Simon K45

RÉF. K100/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trim plate for 1 D9-SUB connector (VGA or Serial Port) of an element, is white in colour and belonging to the series Simon K45. This plate includes housings for fastening the connector using screws with a hexagonal profile for SUB-D9-Way connectors, although the connector is not included, but you have to acquire it separately. This plate is suitable for installation on the surface-mounted or recessed, in places with temperatures between -5 and 60 ° C, although it can also withstand temperatures above. It measures 45 x 22.5 x 8.5 mm and has been manufactured in thermoplastic material, halogen-free, which allows is that it is not spread the smoke (in case of fire) and that does not exist high levels of toxicity (if smoke). To clean this trim plate Simon K45, you should use a dry and soft cloth so that it remains in perfect condition and works perfectly.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 1 connecteur SUB-D9

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

La plaque comprend des accommodation pour la fixation du connecteur à l'aide de vis à profil hexagonal pour connecteurs D-SUB. Le connecteur n'est pas inclus (doit être commandé séparément).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Versions avec connecteur VGA et connexion à souder ou à visser

CLASSIFICATION IP

IP20

NOMBRE DE MODULES

quatre

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

FORMAT

SUB-D9

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436038097	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 54432.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM