

PINZA AMPERIMÉTRICA PROFESIONAL TRMS CON SELECTOR DE ESCALA MANUAL Y AUTOMÁTICO Coati

REF. MI192670



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pinza amperimétrica y multímetro profesional de la marca COATI con desconexión automática a los 15 minutos sin utilizarse. Permite la detección de corriente por contacto y proximidad con selector de escala manual y automático con la opción de guardar los valores máximos y mínimos. Tiene un diseño ergonómico de fácil manejo a una sola mano y con pantalla LCD iluminable para facilitar la lectura de los datos en lugares con poca luz y, además, ofrece la posibilidad de guardar las lecturas. Dispone y indicador de batería baja e incluye juego de puntas a prueba, funda para su transporte y baterías para su funcionamiento.

ACABADO

Azul/Negro

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000380

INFORMACIÓN TÉCNICA

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE ALTERNA (A)

600A/1000A

RANGO DE MEDICIÓN DE CAPACITANCIA (MF)

40nF/400 μ F

RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

600 Ω /60M Ω

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)

6V/600V

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)

600mV/600V

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA ($^{\circ}$ C)

-20...760

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852192673	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.68	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 20493000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852192670	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 4	PESO BRUTO EMBALAJE 3.06
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 180	PESO NETO EMBALAJE 2.72
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 330	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.68	LONGITUD EMBALAJE 345	