

Carril Din - Simon 26

REF. 10002890-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor para trilho DIN

COMPATIBILIDADE

Trilho DIN

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP19

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Por pulsação ou mediante aplicativo Simon iO

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para trilho DIN

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Resolução 680, Ato 14448, Ato 1120

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053233481

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

60

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

35

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

90

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

189000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053233481

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

85

LARGURA DA EMBALAGEM

75

COMPRIMENTO EMBALAGEM

95

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

605625

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM


0.16

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet